



ПРАЙС-ЛИСТ “Комбинированные дорожные машины”

№ п/п	Марка, модель	Наименование дорожно-эксплуатационной техники и оборудования	Цена ед. с НДС, руб.	
1	Комбинированная дорожная машина на базе шасси г/п до 14 т (6х4)			
1.1.	ЭД-405 на базе шасси КАМАЗ-65115-1071 (6х4)	- пескорозбрасывающее оборудование - передний поворотный плуг - щетка подметальная средняя	2 275 000	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный плуг - щетка подметальная средняя	4 230 000	
		Дополнительное оборудование		
		- оборудование для распределения жидких реагентов	1 000 000	
		- передний скоростной плуг	240 000	
		- средний плуг	170 000	
		- высоконапорная мойка МФ-100	270 000	
		- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6 м)	20 000	
		- передняя подметальная щетка	250 000	
		- поливмоечное оборудование	375 000	
- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000			
2	Комбинированная дорожная машина на базе автосамосвала г/п до 14 т (6х4)			
2.1.	ЭД-405А на базе автосамосвала КАМАЗ-65115-048 (6х4)	- пескорозбрасывающее оборудование - передний поворотный плуг - щетка подметальная задняя	3 410 000	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный плуг - щетка подметальная задняя	5 250 000	
		Дополнительное оборудование:		
		- оборудование для распределения жидких реагентов	1 050 000	
		- передний скоростной плуг	240 000	
		- средний плуг	170 000	
		- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6 м)	20 000	
		- поливмоечное оборудование с высоконапорной мойкой МФ-100	440 000	
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000	
- щетка передняя подметальная	250 000			
3	Комбинированная дорожная машина на базе автосамосвала г/п свыше 14 т (6х4)			
3.1.	ЭД-405В на базе автосамосвала КАМАЗ-65115-1961 (6х4)	- пескорозбрасывающее оборудование - передний поворотный плуг - щетка подметальная средняя	3 550 000	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный плуг - щетка подметальная средняя	5 350 000	
		Дополнительное оборудование:		

		- оборудование для распределения жидких реагентов	1 100 000	
		- передний скоростной плуг	240 000	
		- боковой плуг	350 000	
		- средний плуг	170 000	
		- щетка подметальная задняя	250 000	
		- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6 м)	20 000	
		- передняя подметальная щетка	250 000	
		- поливмоечное оборудование с высоконапорной мойкой МФ-100	450 000	
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000	
4	Комбинированная дорожная машина на базе шасси г/п до 14 т (4х2)			
4.1.	ЭД-244КМ на базе шасси КАМАЗ-53605	- пескоразбрасывающее оборудование (ПСС) - передний поворотный отвал - щетка средняя	2 225 000	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный отвал - щетка средняя	4 200 000	
		Дополнительное оборудование:		
		- оборудование д/распределения жидких реагентов (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	950 000	
		- оборудование д/распределения увлажненной соли (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 050 000	
		- поливмоечное оборудование	375 000	
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000	
		- комбинированный отвал	220 000	
		- передний скоростной отвал	240 000	
		- средний отвал	170 000	
		- оборудование с фронтальной мойкой МФ100	280 000	
		- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6м)	20 000	
		- оборудования для забора воды из водоема	30 000	
5	Комбинированная дорожная машина на базе шасси г/п свыше 14 т (6х4)			
5.1.	ЭД-405Б Шасси КАМАЗ- 65115-1961	- пескоразбрасывающее оборудование - передний поворотный отвал - щетка средняя	2 475 000	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный отвал - щетка средняя	4 350 000	
		Дополнительное оборудование:		
		- оборудование д/распределения жидких реагентов (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 000 000	
		- оборудование д/распределения увлажненной соли (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 150 000	
		- поливмоечное оборудование	375 000	
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000	
		- комбинированный отвал	220 000	
		- передний скоростной отвал	240 000	
		- средний отвал	170 000	
		- боковой отвал	350 000	
		- передняя подметальная щетка	250 000	
		- оборудование с фронтальной мойкой МФ100	280 000	
- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6м)	20 000			
- оборудование для забора воды из водоема	30 000			
6	Комбинированная дорожная машина на базе шасси г/п до 14 т (6х4)			
6.1.	ЭД-405А2	- быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование устанавливаемое	3 510 000	

	самосвал КАМАЗ-65111-013	в кузов самосвала - передний поворотный отвал - щетка задняя	
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный отвал - щетка задняя	5 240 000
		Дополнительное оборудование:	
		- оборудование д/распределения жидких реагентов (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 050 000
		- оборудование д/распределения увлажненной соли (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 150 000
		- быстросъемное поливомоечное оборудование, устанавливаемое в кузов самосвала, с фронтальной мойкой МФ-100	440 000
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000
		- комбинированный отвал	220 000
		- передний скоростной отвал	240 000
		- средний отвал	170 000
		- передняя подметальная щетка	250 000
		- задняя уборочная щетка	250 000
		- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6м)	20 000
		- передняя подметальная щетка	250 000
- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6м)	20 000		
7	Комбинированная дорожная машина на базе шасси г/п свыше 14 т (6х4)		
7.1.	ЭД-405В1 Самосвал КАМАЗ-6520-006	- быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование устанавливаемое в кузов самосвала - передний поворотный отвал - щетка средняя	3 650 000
		- оборудование для распределения увлажненной соли по технологии GILETTA с автономным дизельным двигателем - передний поворотный отвал - щетка средняя	5 500 000
		Дополнительное оборудование:	
		- оборудование д/распределения жидких реагентов (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 100 000
		- оборудование д/распределения увлажненной соли (с системой автоматического регулирования параметров распределения)	1 250 000
		- быстросъемное поливомоечное оборудование, устанавливаемое в кузов самосвала, с фронтальной мойкой МФ100	450 000
		- оборудование для мойки барьерных ограждений	150 000
		- комбинированный отвал	220 000
		- передний скоростной отвал	240 000
		- боковой отвал	350 000
		- средний отвал	170 000
		- задняя уборочная щетка	250 000
		- передняя подметальная щетка	250 000
- оборудование для мойки шумозащитных экранов (высота мойки 6м)	20 000		
8	ЭД-244К шасси КАМАЗ-43253	Подметально-вакуумная машина с одношахтным оборудованием (правый всасывающий узел)	5 950 000
9	ЭД-244КМ-08 шасси КАМАЗ-53605	Подметально-вакуумная машина с двухшахтным оборудованием (правый и левый всасывающие узлы)	6 235 000